

BAB 1: KESEIMBANGAN REDOKS

SOALAN OBJEKTIF

SPM 2019 Q9

- 1 Apakah nombor pengoksidaan bagi oksigen dalam hidrogen peroksida, H_2O_2 ?

What is the oxidation number of oxygen in hydrogen peroxide, H_2O_2 ?

A -2

B -1


C 0

D +1

SPM 2018 Q29

- 2 Rajah 1 menunjukkan empat tabung uji yang mengandungi logam yang berbeza direndam di dalam air.

Diagram 1 shows four test tubes that contain different metals immersed in water.



Rajah 1 / Diagram 1

Buku Teks Kimia Tingkatan 5 m/s 53

Logam manakah yang paling cepat terkakis.

Which metal is the fastest to corrode?

A Aluminium

B Ferum

Aluminium

Iron

C Plumbeum

D Zink

Lead

Zinc

SPM 2008, Q5

- 3 Bahan-bahan manakah adalah elektrolit?

Which substances are electrolytes?

I Natrium klorida

II Naftalena

Sodium chloride

Naphthalene

III Asid etanoik

IV Propanol

Ethanoic acid

Propanol

A I dan III

B I dan IV


C II dan III

D II dan IV

SPM 2018, 11

- 4 Rajah 2 menunjukkan susunan radas untuk membina sel kimia.

Diagram 2 shows the set-up of the apparatus to build a chemical cell.



Buku Teks Kimia Tingkatan 5, 27

Rajah 2/ *Diagram 2*

Logam yang manakah yang sesuai digunakan sebagai elektrod K untuk menghasilkan nilai voltan yang paling tinggi?

Which metal is suitable to be used as the electrode K to produce the highest voltage value?

A Stanum

Tin

C Magnesium

Magnesium

B Aluminium

Aluminium

D Kuprum

Copper

- 5 Air laut merupakan Tenaga Boleh Baharui yang boleh menghasilkan tenaga elektrik.

Seawater is a Renewable Energy that can generate electricity.

Logam manakah yang sesuai dijadikan sebagai anod jika air laut dijadikan sebagai elektrolit manakala logam aluminium dijadikan sebagai katod dalam suatu sel kimia ringkas.

Which metal is suitable as anode if seawater is used as electrolyte while aluminum metal is used as cathode in a simple voltaic cell.

A Stanum

Tin

C Platinum

Platinum

B Magnesium

Magnesium

- 6 Logam manakah yang boleh diekstrak daripada bijihnya melalui proses penurunan oleh karbon?

Which metal can be extracted from its ore through the process of reduction by carbon?

A. Argentum

Argentum

B. Zink

Zinc

C. Aluminium

Aluminium

SPM 2015, Q16

- 7 Bahan manakah yang digunakan untuk menukar ion ferum (II) kepada ion ferum (III)?
Which substance is used to change iron (II) ion to iron (III) ion?

A Zink

Zinc

C Air bromin

Bromine water

B Sulfur dioksida

Sulphur dioxide


D Larutan kalium iodida

Potassium iodide solution

SPM 2019, Q22

- 8 Rajah 3 menunjukkan susunan radas bagi pemindahan elektron pada suatu jarak dalam tiub-U.

Diagram 3 shows the apparatus set-up for the transfer of electrons at a distance in U-tube.



(Buku Teks Kimia Tingkatan 5, m/s 7)

Rajah 3/ Diagram 3

Nyatakan fungsi bagi Y.

State the function of Y.

A Membenarkan pemindahan elektron dari terminal negatif kepada terminal positif.
Allows the transfer of electrons from negative terminal to positive terminal.

B Menerima elektron dari larutan kalium iodida.
Accepts electrons from potassium iodide solution.

C Bertindak sebagai agen pengoksidaan.
Act as an oxidizing agent.

D Membenarkan pengaliran ion dari kedua-dua larutan.
Allows the flow of ions from both solutions.

- 9 Berdasarkan nilai E° berikut, susun ion berikut dalam tertib menaik kekuatan agen pengoksidaan.

Based on the E° values, arrange those ions in ascending order of strength as oxidizing agents.

Tindak balas sel setengah	E°
$\text{Ni}^{2+}(\text{ak}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ni(p)}$	-0.25
$\text{Ca}^{2+}(\text{ak}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ca(p)}$	-2.87
$\text{Sn}^{2+}(\text{ak}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn(p)}$	-0.14

A $\text{Ni}^{2+}, \text{Ca}^{2+}, \text{Sn}^{2+}$


C $\text{Sn}^{2+}, \text{Ca}^{2+}, \text{Ni}^{2+}$

B $\text{Ca}^{2+}, \text{Ni}^{2+}, \text{Sn}^{2+}$

D $\text{Ni}^{2+}, \text{Sn}^{2+}, \text{Ca}^{2+}$

SPM 2016 Q32

- 10 Rajah 4 menunjukkan suatu susunan radas bagi penyaduran sudu besi.
Diagram 4 show the apparatus set-up for electroplating of iron spoon.



(Buku Teks Kimia Tingkatan 5, m/s 45)

Rajah 4/ Diagram 4


Apakah P dan larutan X?

What are P and X solution?

	P	Larutan X X solution
A	Ferum <i>Iron</i>	Argentum nitrat <i>Silver nitrate</i>
B	Argentum <i>Silver</i>	Argentum nitrat <i>Silver nitrate</i>
C	Argentum <i>Silver</i>	Ferum (II) nitrat <i>Iron (II) nitrate</i>
D	Ferum <i>Iron</i>	Ferum (II) nitrat <i>Iron (II) nitrate</i>

- 11 Persamaan kimia berikut merupakan suatu tindak balas redoks.

The following chemical equation is a redox reaction.



Apakah perubahan nombor pengoksidaan magnesium?

What is the change in oxidation number of magnesium?

A $0 \rightarrow +2$
 C $0 \rightarrow -2$

B $+2 \rightarrow 0$
 D $-2 \rightarrow 0$

- 12 Antara berikut, tindak balas yang manakah berlaku dalam relau bagas semasa pengekstrakan bijih besi.


Which of the reaction occurs in furnace during extraction of iron ore?

- I Kalsium karbonat bertindak sebagai agen penurunan
Calcium carbonate acts as reducing agent
 - II Bijih besi bertindak sebagai agen pengoksidaan
Iron ore acts as oxidising agent
 - III Karbon dioksida dioksidakan oleh kok kepada karbon monoksida
Carbon dioxide is oxidized to carbon monoxide by coke
 - IV Kok menurunkan bijih besi kepada besi
Iron ore reduced to iron by coke
- | | |
|---------------|--------------|
| A. I dan III | B. I dan IV |
| C. II dan III | D. II dan IV |

SPM 2015, 22

- 13 Persamaan ion berikut mewakili suatu tindak balas redoks.

The following ionic equation represents a redox reaction.



Pernyataan manakah yang betul?

Which statement is correct?

- A Ion kuprum (II) kehilangan elektron

Copper (II) ion loses electron

- B Ion kuprum (II) dioksidakan

Copper (II) ion is oxidized

- C Atom zink mengalami penurunan


Zinc atom undergoes reduction

- D Atom zink merupakan agen penurunan

Zinc atom is a reduction agent

- 14 Rajah 5 menunjukkan susunan radas bagi elektrolisis leburan plumbum (II) bromida, PbBr_2 .

Diagram 5 shows the apparatus set-up for the electrolysis of molten lead (II) bromide, PbBr_2 .



(Buku Teks Kimia Tingkatan 5, m/s 34)

Rajah 5/ Diagram 5


Apakah hasil tindak balas pada elektrod karbon M dan N?

What are the products at carbon electrode M and N?

	M	N
A	Logam plumbum <i>Lead metal</i>	Gas bromin <i>Bromine gas</i>
B	Gas hidrogen <i>Hydrogen gas</i>	Gas oksigen <i>Oxygen gas</i>
C	Gas hidrogen <i>Hydrogen gas</i>	Gas bromin <i>Bromine gas</i>
D	Gas bromin <i>Bromine gas</i>	Logam plumbum <i>Lead metal</i>

SPM 2008, Q39

- 15 Rajah 6 menunjukkan elektrolisis bagi larutan argentum klorida, AgCl 1.0 mol dm^{-3} .
Diagram 6 shows the electrolysis of silver chloride solution, AgCl 1.0 mol dm^{-3} .



(Buku Teks Kimia Tingkatan 5, 43)

Rajah 6/ Diagram 6


Setengah persamaan manakah yang mewakili tindak balas di anod dan di katod?
Which half equation represents the reactions at the anode and the cathode?

	Anod Anode	Katod Cathode
A	$2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$
B	$2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$	$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$
C	$4\text{OH}^- \rightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^-$	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$
D	$4\text{OH}^- \rightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^-$	$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$

SPM 2005, Q19

- 16 Rajah 7 menunjukkan paku besi yang dililit dengan logam yang berlainan dimasukkan ke dalam tabung uji yang mengandungi campuran agar-agar, larutan kalium heksasianoferat (III), $\text{K}_2\text{Fe}(\text{CN})_6$ dan fenolftalein.

Diagram 7 shows an iron nail coated with different metals inserted into a test tube containing a mixture of agar, potassium hexacyanoferrate (III) solution, $\text{K}_2\text{Fe}(\text{CN})_6$ and phenolphthalein.



(Buku Teks Kimia Tingkatan 5, 55)


Rajah 7/ Diagram 7

Selepas sehari, larutan dalam tabung uji manakah yang bertukar menjadi warna biru?
After a day, solution in which test tube will turns blue?

- | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| I. Tabung uji P
<i>Test tube P</i> | II. Tabung uji Q
<i>Test tube Q</i> |
| III. Tabung uji R
<i>Test tube R</i> | IV. Tabung uji S
<i>Test tube S</i> |
| A I dan III | B I dan IV |
| C II dan III | D II dan IV |

- 17 Rajah 8 menunjukkan susunan radas bagi suatu sel kimia.

Diagram 8 shows the apparatus set-up for a voltaic cell.



Rajah 8/ Diagram 8

Hitung nilai E° sel bagi sel kimia tersebut jika E° bagi dua sel setengah adalah seperti berikut:

Calculate the E° sel value for this voltaic cell, if E° half cells are:

$\text{Fe}^{2+}(\text{ak}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe(p)}$	-0.44
$\text{Cu}^{2+}(\text{ak}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu(p)}$	+0.34

- A -0.1
C -0.78


- B 0.1
D 0.78

SOALAN STRUKTUR

SPM 2018, Q4

- 1 Rajah 9 menunjukkan susunan radas bagi mengkaji elektrolisis bagi asid yang sama tetapi mempunyai kepekatan yang berbeza.

Diagram 9 shows the apparatus set-up to study electrolysis of an acid with different concentrations.



(Buku Teks Kimia Tingkatan 5, 41)

Rajah 9/ Diagram 9

Pemerhatian bagi Set I dan Set II ditunjukkan dalam Jadual 1.

The observation for Set I and Set II is shown in Table 1.

	Pemerhatian Observation	
	Anod Anode	Katod Cathode
Set I	Gas kuning kehijauan dibebaskan <i>Greenish yellow gas is released</i>	Gas tidak berwarna dibebaskan <i>Colourless gas is released</i>
Set II	Gas tidak berwarna dibebaskan <i>Colourless gas is released</i>	Gas tidak berwarna dibebaskan <i>Colourless gas is released</i>

Jadual 1/ Table 1

- (a) Apakah yang dimaksudkan dengan elektrolisis?

What is the meaning of electrolysis?

Suatu proses yang digunakan untuk menguraikan satu sebatian (leburan atau larutan akueus) dengan mengalirkan arus elektrik melalui suatu elektrolit.

A process used to decompose a compound (molten or aqueous solution) by passing electric current through an electrolyte.

(1 markah/ 1 mark)

- (b) Nyatakan nama bagi asid X.

State the name of acid X.

Asid hidroklorik/ Hydrochloric acid

(1 markah/ 1 mark)

- (c) Nyatakan nama gas yang terhasil pada elektrod P dan R.

State the name of gasses produced at electrode P and S.

Elektrod P / Electrode P: Gas klorin / Chlorine gas

Elektrod S / Electrode S: Gas hidrogen / Hydrogen gas

(2 markah/ 2 marks)

- (d) Tulis setengah persamaan bagi elektrod:


Write half equation for electrodes:



(2 markah/ 2 marks)

2. Rajah 10 menunjukkan susunan radas bagi gabungan sel I dan sel II.

Diagram 10 shows the apparatus set-up for the combination of cell I and cell II.



Rajah 10/ Diagram 10

- (a) Pada Rajah 10, tanda X pada terminal positif bagi Sel I.

In Diagram 10, mark X at the positive terminal in cell I.

(1 markah/ 1 mark)

- (b) Tuliskan notasi sel bagi Sel II

Write cell notation for Cell II.



(1 markah/ 1 mark)

- (c) Selepas dua puluh minit,

After twenty minutes,

- (i) nyatakan pemerhatian pada elektrod zink di sel II


state the observation at zinc electrode in cell II.

Elektrod menjadi semakin nipis / The electrode becomes thinner

(1 markah/ 1 mark)

- (ii) tuliskan setengah persamaan bagi tindak balas yang berlaku di elektrod zink di sel I.

write half equation for the reaction occurred at the zinc electrode in cell I.



(1 markah/ 1 mark)

- (d) Nyatakan perubahan warna bagi larutan kuprum (II) sulfat dalam sel I dan sel II.

State the change in colour of copper (II) sulphate solution in cell I and cell II.

Sel I / Cell I: Kekal sama / Remains the same

Sel II / Cell II: Menjadi lebih pudar / Becomes pale

(2 markah/ 2 marks)

- (e) Seorang pelajar telah mendapati kunci besinya telah berkarat.

A student found that his iron key has rusted.

(i) Nyatakan satu kaedah yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini.


State the method that can be used to solve this problem.

Penyaduran logam / Electroplating

(1 markah/ 1 mark)

(ii) Lukis rajah berlabel untuk susunan radas bagi (e)(i).

Draw a labelled diagram for the apparatus set-up for (e)(i)



(Buku Teks Kimia Tingkatan 5, 47)

(3 markah/ 3 marks)

SOALAN ESEI

SPM 2017, Q10a, SPM 2019, Q7b SPM 2019, Q7c

1. (a) Jadual 1 menunjukkan persamaan bagi dua tindak balas

Table 1 shows the equation of two reactions.

Tindak balas Reaction	Persamaan Kimia Chemical Equation
X	$\text{FeSO}_4 + \text{Mg} \rightarrow \text{Fe} + \text{MgSO}_4$
Y	$\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$

Jadual 1/Table 1

Tentukan sama ada setiap tindak balas tersebut merupakan tindak balas redoks atau tidak. Terangkan jawapan anda berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan.

Determine whether each reaction is a redox reaction or not. Explain your answer in terms of change of oxidation number.

(4 markah/ 4 marks)

- Tindak balas X ialah tindak balas redoks / Reaction X is a redox reaction
- Nombor pengoksidaan ferum menurun dari +2 kepada 0 manakala nombor pengoksidaan magnesium pula meningkat dari 0 kepada +2 / Oxidation number for iron is decreased from +2 to 0, while magnesium is increased from 0 to +2
- Tindak balas Y bukan tindak balas redoks / Reaction Y is not a redox reaction
- Tiada sebarang unsur yang mengubah nombor pengoksidaannya / None of the elements change their oxidation numbers

- (b) Petikan di bawah menunjukkan perbualan antara dua orang pekerja di sebuah pasar raya.

Pekerja A	: Pastikan semua tin makanan yang telah kemik diasingkan dari rak kerana tidak lagi selamat untuk dimakan
Pekerja B	: Baiklah, tetapi kenapa ia tidak lagi selamat untuk dimakan?

Statement shows the conversation between two workers in a supermarket.

Worker A	: Please make sure all dented food can are separated from the rack, because they are no longer safe to be consumed.
Worker B	: Alright, but why are they no longer safe to be consumed?



Tin makanan diperbuat daripada ferum yang disaluti dengan stanum. Mengapakah makanan dalam tin yang sudah kemik tidak selamat di makan? Terangkan.

A food can is made from iron that is coated with tin. Why food in a dented can is not safe to be consumed. Explain.

(6 markah/ 6 marks)

- Lapisan stanum tahan kepada pengoksidaan oleh oksigen dan air / The tin layer is resistant to oxidation by oxygen and water
- Ia menghalang besi daripada berkarat / It protects the iron from rusting
- Akan tetapi dalam tin yang kemik, besi terdedah kepada udara dan air / However, in a dented can, the iron is exposed to the air and water
- Disebabkan stanum kurang elektropositif berbanding besi / As tin is less electropositive than iron
- ia mempercepatkan pengaratan besi / It speeds up the rusting of iron

- Karat akan merosakkan makanan di dalam tin / The rust may contaminate the food in the can
- (c) Satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji tindak balas redoks melalui pemindahan elektron pada suatu jarak. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam Jadual 2.
An experiment is carried out to study the redox reactions by the transfer of electrons at a distance. The result of the experiment is shown in Table 2.

Set	Eksperimen <i>Experiment</i>	Pemerhatian <i>Observation</i>
I	 <p>Elektrod karbon <i>Carbon electrode</i></p> <p>Larutan P <i>Solution P</i></p> <p>Asid sulfurik cair <i>Diluted sulphuric acid</i></p> <p>Larutan kalium manganat (VII) berasid <i>Acidified potassium manganate (VII) solution</i></p>	<p>Bagi Larutan P:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Larutan hijau bertukar kepada perang. - Apabila larutan kalium tiosianat, KSCN ditambah, larutan merah darah terbentuk <p><i>For Solution P:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Green solution turns brown. - When a potassium thiocyanate solution, KSCN is added, a blood red solution is formed.
II	 <p>Elektrod karbon <i>Carbon electrode</i></p> <p>Larutan Q <i>Solution Q</i></p> <p>Asid sulfurik cair <i>Diluted sulphuric acid</i></p> <p>Larutan kalium dikromat (VI) berasid <i>Acidified potassium dichromate (VI) solution</i></p>	<p>Bagi Larutan Q:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Larutan tidak berwarna bertukar kepada perang. - Apabila larutan kanji ditambah, mendakan biru tua terbentuk. <p><i>For Solution Q:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Colourless solution turns brown. - When a starch solution is added, dark blue precipitate is formed.

(Buku Teks Kimia Tingkatan 5, 7)

Jadual 2/*Table 2*

Berdasarkan pemerhatian pada Jadual 2,

- cadangkan larutan P dan Q
- bagi setiap set eksperimen,
 - nyatakan bahan yang diturunkan
 - tulis setengah persamaan bagi tindak balas penurunan
 - nyatakan agen pengoksidan dan agen penurunan

(10 markah)

Based on the observations in Table 2,

- i. suggest solutions P and Q
- ii. for each set of experiment,
 - state the substance that is reduced
 - write the half equation of reduction reaction
 - state the oxidizing and reducing agents.

(10 marks)

- i. X – Larutan besi (II) sulfat, Y – Larutan kalium iodida (2 markah)

ii. Set I:

- Larutan kalium manganat (VII) berasid diturunkan. (1 markah)
- $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ (1 markah)
- Agen pengoksidaan ialah larutan kalium manganat (VII) berasid (1 markah)
- Agen penurunan ialah larutan ferum (II) sulfat (1 markah)

Set II:

- Larutan kalium dikromat (VI) berasid diturunkan (1 markah)
- $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$ (1 markah)
- Agen pengoksidaan ialah larutan kalium dikromat (VI) berasid (1 markah)
- Agen penurunan ialah larutan kalium iodida (1 markah)

- i. X – Iron (II) sulphate solution, Y – Potassium iodide solution (2 marks)

ii. Set I:

- Acidified potassium manganate (VII) solution is reduced (1 mark)
- $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ (1 mark)
- Acidified potassium manganate (VII) solution is an oxidising agent (1 mark)
- Iron (II) sulphate solution is a reducing agent (1 mark)

Set II:

- Acidified potassium dichromate (VI) solution is reduced (1 mark)
- $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$ (1 mark)
- Acidified potassium dichromate (VI) solution is an oxidising agent (1 mark)
- Potassium iodide solution is a reducing agent (1 mark)

SPM 2017, Q8(c)

2. (a) (i) Jadual 3 menunjukkan elektrod, elektrolit dan pemerhatian di anod bagi tiga sel elektrolisis.

Table 3 shows electrodes, electrolytes and observations at anode for three electrolytic cells.

Sel Cell	Elektrolit <i>Electrolyte</i>	Elektrod <i>electrode</i>		Pemerhatian di anod <i>Observation at anode</i>
		Katod <i>Cathode</i>	Anod <i>Anode</i>	
I	Larutan kuprum (II) klorida 0.001 mol dm ⁻³ <i>0.001 mol dm⁻³ of copper (II) chloride solution</i>	Karbon Carbon	Karbon Carbon	Gas tidak berwarna terbebas <i>Colourless gas is released</i>
II	Larutan kuprum (II) klorida 0.001 mol dm ⁻³ <i>0.001 mol dm⁻³ of copper (II) chloride solution</i>	Kuprum Copper	Kuprum Copper	Anod semakin menipis <i>Anode becomes thinner</i>
III	Larutan kuprum (II) klorida 1.0 mol dm ⁻³ <i>1.0 mol dm⁻³ of copper (II) chloride solution</i>	Karbon Carbon	Karbon Carbon	Gas kuning kehijauan terbebas <i>Greenish yellow gas released</i>

Jadual 3/ Table 3

Berdasarkan Jadual 3,
Terangkan pemerhatian di anod bagi
Based on Table 3,
Explain observation at anode for

- Sel I dan Sel II
Cell I and Cell II
- Sel I dan Sel III
Cell I and Cell III

(8 markah/ 8 marks)

Sel I dan II

- Dalam Sel I, elektrod lengai iaitu karbon digunakan
- Ion OH⁻ dinyahcaskan untuk menghasilkan gas oksigen



- Dalam Sel II, elektrod reaktif iaitu kuprum digunakan
- Elektrod kuprum mengion menghasilkan ion Cu²⁺
- Elektrod kuprum melarut di dalam elektrolit dan menjadi nipis



Sel I dan III

- Dalam Sel I ion OH⁻ dan ion Cl⁻ bergerak ke anod
- Ion OH⁻ lebih cenderung untuk dinyahcaskan kerana kedudukannya adalah lebih rendah dalam siri elektrokimia.
- Gas oksigen dibebaskan



- Dalam Sel III, ion OH^- dan ion Cl^- bergerak ke anod
- Ion Cl^- terpilih untuk dinyahcaskan kerana kepekatannya lebih tinggi.
- Gas klorin dibebaskan.



Cell I and Cell II

- In Cell I, inert electrode, carbon is used
- OH^- ions are discharged to produce oxygen gas



- In Cell II, reactive electrode, copper is used
- Copper electrode ionised to produce Cu^{2+}
- Copper electrode dissolves in the electrolyte and become thinner



Cell I and Cell III

- In Cell I, OH^- ions and Cl^- ions move to the anode
- OH^- ions are more likely to be discharged because OH^- is lower in position in the electrochemical series.
- Oxygen gas is released



- In Cell III, OH^- ions and Cl^- ions move to the anode
- Cl^- ions are more likely to be discharged because its concentrations is higher
- Chlorine gas is released



- (ii) Terangkan mengapa warna biru larutan kuprum (II) klorida tidak berubah dalam Sel II.
Explain why the blue colour of copper (II) chloride solution remains unchanged in Cell II.

(2 markah / 2 marks)

- Ion Cu^{2+} yang dihasilkan oleh anod akan tertarik ke katod.
- Di katod, ion Cu^{2+} dinyahcaskan untuk membentuk kuprum



- Tiada penambahan bersih bagi ion Cu^{2+}
- Warna biru larutan kuprum (II) klorida tidak berubah
- The Cu^{2+} ions produced by the anode will be attracted to the cathode.
- At the cathode, Cu^{2+} ions are discharged to form copper



- There is no net increase of Cu^{2+} ions
- The blue colour of copper (II) chloride solution remains unchanged

(b)	<p>“Kajian awal ke atas air sisa yang dihasilkan oleh premis pembuatan batik menunjukkan bahawa effluent yang terhasil dari aktiviti pemprosesan batik mengandungi pepejal terampai, pewarna organik dan bukan organik serta logam berat yang memberi kesan negatif kepada alam sekitar.”</p> <p><i>“Studies on wastewater produced by batik manufacturer show that these effluents contain suspended solids, organic and inorganic dyes and heavy metals that have a negative impact on the environment.”</i></p> <p style="text-align: right;">Norazah Masrom (2012) Projek Integrasi Pengeluaran Bersih Pembuatan Batik</p>
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anda dibekalkan dengan radas berikut:

Bikar 500ml, wayar penyambung dengan klip buaya, bateri, dan air sisa dari perusahaan batik, pH meter.

Cadangkan elektrod yang sesuai dan huraikan satu eksperimen untuk mengolah air sisa dari pembuatan batik ini.

You are given the following apparatus:


Beaker 500ml, connecting wire with alligator clips, batteries, wastewater from batik manufacturer, pH meter

Suggest a suitable electrode and describe one experiment to treat wastewater produced by batik manufacturer.

(10 markah/ 10 marks)

Susunan radas:

Set-up of apparatus:



- Elektrode yang sesuai: Karbon

- Suitable electrode: Carbon

Prosedur:

Procedure:

- Isi bikar dengan air sisa dari perusahaan batik.
- Beaker is filled with wastewater from batik manufacturer
- Nilai pH awal air sisadicatat
- Initial pH values of waste water is recorded
- Dua elektrod karbon disambungkan ke terminal positif dan terminal negatif bateri
- Two carbon electrodes are connected to positive and negative terminal of

batteries.

- Kedua-dua elektrod karbon dicelupkan ke dalam bikar yang air sisa
- *Both electrodes immersed in wastewater*
- Biarkan radas untuk 30 minit.
- *Left the apparatus for 30 minutes*
- Nilai pH air sisa selepas 30 minit dicatat.
- *After 30 minutes, recorded pH value of wastewater.*

BAB 2: SEBATIAN KARBON

SOALAN OBJEKTIF

Klon SPM 2011, Q2

- 1 Sebatian manakah adalah suatu hidrokarbon tak tepu?

Which compound is unsaturated hydrocarbon?

A Propena

Propene

C Kloropropana

Chloropropane

B Propana

Propane

D Propanol

Propanol

- 2 Antara yang berikut, yang benar mengenai proses peretakan petroleum?

Which of the following is correct about petroleum cracking process?

A Mengasingkan berdasarkan kepada perbezaan takat didih.

Separation is based on differences of boiling point.

C Menggunakan mangkin.

Use catalyst.

B Digunakan untuk menghasilkan hidrokarbon bermolekul besar.

Use to produce large molecules of hydrocarbon.

D Bitumen ialah contoh hasil proses peretakan.

The example of the product of cracking process is bitumen.

Klon SPM 2014, Q6

- 3 Antara yang berikut, yang mana betul tentang alkuna?

Which of the following is correct about alkynes?

A Sebatian mempunyai kumpulan karboksil.

The compound has carboxyl group.

C Sebatian adalah satu hidrokarbon tepu.

The compound is a saturated hydrocarbon.

B Sebatian mempunyai formula am C_nH_{2n-2} .

The compound has general formula of C_nH_{2n-2} .

D Sebatian mengandungi hanya ikatan tunggal antara atom-atom karbon.

The compound consists of only single bond between carbons atoms.

SPM 2012, Q35

- 4 Pernyataan manakah yang menunjukkan perbezaan antara butena dengan butana?

Which statement shows the difference between butene and butane?

A Butena terlarut dalam air tetapi butana tidak terlarut dalam air.

Butene dissolved in water but butane does not.

C Bilangan atom hidrogen per molekul butena lebih tinggi.

The number of hydrogen atoms per molecule of butene is higher.

B Peratus karbon per molekul bagi butena lebih tinggi.


The carbon percentage per molecule of butane is higher.

D Butana menyahwarnakan warna perang air bromin tetapi butena tidak menyahwarnakan warna perang air bromin.

Butane decolourised the brown colour of bromine water but butene does not.

SPM 2013, Q29

- 5 Persamaan berikut menunjukkan penukaran butanol kepada butena.
The following equation shows the conversion of butanol to butene.



Apakah proses X?

What is process X?

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| A Pengoksidaan
<i>Oxidation</i> | B Hidrolisis
<i>Hydrolysis</i> |
| C Pendehidratan
<i>Dehydration</i> | D Penghidrogenan
<i>Hydrogenation</i> |

- 6 Antara sebatian yang berikut, manakah mempunyai dua isomer?

Which of the following compounds have two isomers?

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| A Etana
<i>Ethane</i> | B Propana
<i>Propane</i> |
| C Butana
<i>Butane</i> | D Pentana
<i>Pentane</i> |


- 7 Antara sebatian berikut, manakah akan bertindak balas dengan zink dan membebaskan gas hidrogen?

Which of the following compounds will react with zinc to give off hydrogen gas?

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| A $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ | B $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ |
| C CH_3CHCH_2 | D CH_3COOH |

- 8 Rajah 1 mewakili formula struktur satu sebatian karbon.

Diagram 1 shows the structural formula of a carbon compound.



Rajah 1 / Diagram 1

Manakah antara pasangan berikut adalah bahan tindak balas untuk menghasilkan sebatian karbon dalam Rajah 1?

Which of the following is the correctly paired of reactants to produce the carbon compound in Diagram 1?

	Asid karboksilik Carboxylic acid	Alkohol Alcohol
A	Asid etanoik <i>Ethanoic acid</i>	Propanol <i>Propanol</i>
B	Asid propanoik <i>Propanoic acid</i>	Propanol <i>Propanol</i>
C	Asid etanoik <i>Ethanoic acid</i>	Etol <i>Ethanol</i>
D	Asid propanoik <i>Propanoic acid</i>	Etol <i>Ethanol</i>

SPM 2017, Q19

- 9 Etena bertindak balas dengan stim pada suhu 300°C untuk menghasilkan sebatian M. Asid fosforik pekat digunakan sebagai mangkin dalam tindak balas ini. Apakah M?

Ethene reacts with steam at the temperature of 300°C to produce compound M.

Concentrated phosphoric acid is used as a catalyst in this reaction. What is M?


- A C_2H_4
C $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

- B C_2H_6
D $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$

SPM 2016, Q 37

- 10 Rajah 2 menunjukkan formula struktur satu sebatian T.

Diagram 2 shows the structural formula of compound T.



Rajah 2 / Diagram 2

Berapakah peratus jisim karbon dalam sebatian T?

[Jisim atom relative: H = 1; C = 12]

What is the percentage of carbon by mass in compound T?


[Relative atomic mass: H = 1; C = 12]

- A 20.69%
C 82.76%

- B 21.42%
D 85.71%

- 11 Rajah 3 mewakili formula struktur satu sebatian karbon.

Diagram 3 shows the structural formula of a carbon compound.



Rajah 3 / Diagram 3

Sifat fizik manakah benar mengenai sebatian karbon dalam Rajah 3?

Which physical properties is true about the carbon compound in Diagram 3?

- I. Berbau wangi / Sweet smelling
- II. Cecair berwarna / Coloured liquid
- III. Larut dalam air / Dissolve in water
- IV. Tidak larut dalam air / Does not dissolve in water

- A I dan II
I and II
C II dan IV
II and IV

- B I dan III
I and III
D III dan IV
III and IV

SOALAN STRUKTUR

- 1 Jadual 1 menunjukkan ahli-ahli dalam satu hidrokarbon.

Table 1 shows the members of a hydrocarbon

Sebatian Compound	Formula molekul <i>Molecular formulae</i>	Takat lebur ($^{\circ}\text{C}$) <i>Melting point ($^{\circ}\text{C}$)</i>	Takat didih ($^{\circ}\text{C}$) <i>Boiling point ($^{\circ}\text{C}$)</i>
Etena <i>Etene</i>	C_2H_4	-199	-104
Propena <i>Propene</i>	C_3H_6	-185	-47
Butena <i>Butene</i>	C_4H_8	-175	-6
Pentena <i>Pentene</i>	C_5H_{10}	-165	30

Jadual 1 / Table 1

- (a) Ahli dalam keluarga ini dikelaskan di bawah satu siri homolog. Namakan siri homolognya dan nyatakan formula amnya.

Members of this family are classified under a homologous series. Name the homologous series and state its general formulae.

Siri homolog: Alkena

Homologous series

[1 markah / 1 mark]



Formula am: C_nH_{2n}

General formulae

[1 markah / 1 mark]

- (b) Lukis formula struktur untuk dua isomer bagi butena, C_4H_8 .

Draw the structural formulae for two isomers of butene, C_4H_8 .



[2 markah / 2 marks]

- (c) (i) Apakah keadaan fizik bagi pentena pada suhu bilik?

What is the physical state of pentene at room temperature?


Cecair

[1 markah / 1 mark]

- (ii) Nyatakan pemerhatian apabila propena dialirkan melalui air bromin.
State the observation when propene is passed through into bromine water.
Warna perang air bromine dinyahwarnakan
[1 markah / 1 mark]
- (iii) Tulis persamaan kimia seimbang bagi tindak balas dalam 1(b)(ii).
Write the balanced chemical equation for the reaction in 1(b)(ii).
 $C_3H_6(g) + Br_2(ce) \rightarrow C_3H_6Br_2(ce)$
[2 markah / 2 marks]
- (d) Terangkan mengapa takat lebur dan takat didih semakin bertambah daripada etena kepada pentena.
Explain why the melting points and boiling points increase from ethene to pentane.
Semakin tinggi bilangan atom karbon dalam setiap molekul, semakin besar saiz atom. Oleh itu daya *van der Waals* semakin kuat / lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul.
[2 markah / 2 marks]

Klon SPM 2018, Q6

- 2 Rajah 1 menunjukkan satu proses bagi pembentukan sejenis asid.
Diagram 1 shows a process of formation of an acid.



Rajah 1 / Diagram 1

- (a) (i) Nyatakan siri homolog bagi sebatian A tersebut.
State the homologous series of the compound A.
Asid karboksilik
[1 markah / 1 mark]
- (ii) Nyatakan kumpulan berfungsi bagi siri homolog yang dinyatakan di 2(a)(i).
State the functional group for the homologous series stated in 2(a)(i)
Kumpulan karboksil
[1 markah / 1 mark]
- (iii) Nyatakan formula molekul bagi asid A.
State the molecular formulae for acid A.
CH₃COOH
[1 markah / 1 mark]
- (b) (i) Etanol ialah sejenis alcohol. Nyatakan formula am bagi alcohol.
Etanol is an alcohol. State the general formula of alcohol.
C_nH_{2n+1}OH
[1 markah / 1 mark]

- (ii) Nyatakan nama proses A.
Stated the name of process A.
Penapaian

[1 markah / 1 mark]

- (iii) Tuliskan satu persamaan kimia seimbang bagi pembentukan etanol daripada glukosa.
Write a balance chemical equation for the formation of ethanol from glucose.



[2 markah / 2 marks]


- (c) Tindak balas antara asid A dan etanol akan menghasilkan sebatian X.

The reaction between acid A and ethanol will produce compound X

- (i) Berikan satu sifat fizik bagi sebatian X.
Give one physical property of compound X.
Berbau wangi

[1 markah / 1 mark]

- (ii) Nyatakan nama dan lukiskan formula struktur bagi sebatian X.
State the name and draw the structural formula for compound X.




Etil etanoate

[2 markah / 2 marks]

SOALAN ESEI

- 1 Rajah 1 menunjukkan penukaran sebatian P kepada sebatian Q dan R. Sebatian P adalah cecair tidak berwarna yang boleh dihasilkan melalui penapaian glukosa.
Diagram 1 shows the conversion of compound P into compounds Q and R.
Compound P is a colourless liquid that can be produced from the fermentation of glucose.



Rajah 1 / Diagram 1

- (a) Nyatakan nama bagi Tindak balas I dan formula molekul bagi sebatian P, sebatian Q dan sebatian R.
State the name of reaction I and the molecular formula of compounds P, Q, and R.
- [4 markah / 4 marks]
- Tindak balas I ialah tindak balas pengoksidaan.
 - Sebatian P - C_2H_5OH
 - Sebatian Q - C_2H_4
 - Sebatian R = CH_3COOH
- (b) Sebatian Q dan sebatian R dapat bertindak balas untuk menghasilkan sebatian X yang mempunyai bau yang wangi. Huraikan bagaimana sebatian X boleh disediakan di dalam makmal. Dalam huraian anda, sertakan:
- Senarai bahan dan radas
 - Prosedur
 - Pemerhatian
- Compound Q and compound R can react to form compound X that have a sweet smell. Describe how compound X can be prepared in the laboratory. In your description, include:*
- List of materials and apparatus.*
 - Procedure*
 - Observations*

[8 markah / 8 marks]

Bahan – Asid etanoik glasial, etanol mutlak, dan asid sulfurik pekat.


Radas – Bikar, penunu Bunsen, pemegang tabung uji, tabung didih, penitis, rod kaca dan silinder penyukat.

Prosedur

1. *2 cm³ asid ethanoik glasial dimasukkan ke dalam tabung didih.*
2. *4 cm³ etanol mutlak ditambah ke dalam asid etanoik glasial.*
3. *Dengan menggunakan penitis, lima titis asid sulfurik pekat ditambah pada campuran dan tabung didih digoncangkan.*
4. *Campuran dipanaskan dengan perlahan-lahan dengan nyalaan kecil sehingga mendidih selama 2 hingga tiga minit.*
5. *Kandungan tabung didih dituangkan ke dalam bikar yang berisi air separuh penuh.*
6. *Satu lapisan cecair tidak berwarna dan berbau wangi terhasil.*

- c) Lukiskan formula struktur dan namakan sebatian Q yang terbentuk.

Draw the structural formula and name the compound Q that was formed.



Nama sebatian = Etil etanoat

[2 markah / 2 marks]

- d) Sebatian Q terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan.

Compound Q burns completely in excess oxygen.

- i. Tulis persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas tersebut.
Write the balance chemical equation for the reaction.

[2 markah / 2 marks]

Persamaan kimia: C₂H₄ (g) + 3O₂ (g) → 2CO₂ (g) + 2H₂O (ce)

- ii. Jika 14 g sebatian Q mengalami pembakaran lengkap pada suhu bilik, hitungkan isipadu gas karbon dioksida yang dibebaskan.

[1 mol gas menempati isi padu 24 dm³ pada keadaan bilik.

Jisim atom relative: H = 1; C = 12]

*If 14g of compound Q burned completely in room temperature,
calculate the volume of carbon dioxide gas released.*

[1 mole of gas occupies a volume of 24 dm³ at room condition.

Relative atomic mass: H = 1; C = 12]

[4 markah / 4 marks]

Jisim molar etena

$$= 2(12) + 4(1)$$

$$= 28 \text{ g/mol}$$

Bil. mol Etena

$$= \text{Jisim} / \text{Jisim molar}$$

$$= 14 \text{ g} / 28 \text{ gmol}^{-1}$$

$$= 0.5 \text{ mol}$$

Berdasarkan persamaan, 1 mol etena menghasilkan 2 mol karbon dioksida.

Oleh itu, 0.5 mol etena menghasilkan 1 mol karbon dioksida


Isipadu gas karbon dioksida
= Bil. mol X isipadu molar
= 1 mol x 24 dm³ mol⁻¹
= 24 dm³

BAB 3: TERMOKIMIA

SOALAN OBJEKTIF

- 1 Rajah 1 menunjukkan serbuk logam X ditambahkan ke dalam larutan Y yang berwarna biru.

Diagram 1 shows metal X powder is added into the blue colour of Y solution.



Rajah 1 / Diagram 1

Berdasarkan Rajah 1, apakah haba tindak balas yang terhasil?

Based on Diagram 1, what is the heat of reaction formed?

- A Haba peneutralan
Heat of neutralization
- B Haba penyesaran
Heat of displacement
- C Haba pemendakan
Heat of precipitation
- D Haba pembakaran
Heat of combustion

- 2 Antara berikut yang manakah menunjukkan padanan yang betul?

Which of the following that shows correctly matched?

A



Tindak balas eksotermik
Exothermic reaction

B



Tindak balas endotermik
Endothermic reaction

C



Tindak balas eksotermik
Exothermic reaction

D



Tindak balas endotermik
Endothermic reaction

3. Antara berikut yang manakah adalah merupakan benar mengenai ciri-ciri tindak balas endotermik?

Which of the following statement is shows the characteristic of endothermic reaction?

- A Tenaga haba yang diserap untuk pembentukan ikatan adalah kurang daripada tenaga haba yang dibebaskan semasa pemecahan ikatan, tenaga haba diserapkan dari persekitaran
Heat energy absorbed for bond formation is less than the heat energy released during bond breaking, heat energy absorbed from the surrounding
- B Tenaga haba yang diserap untuk pembentukan ikatan adalah lebih daripada tenaga haba yang dibebaskan semasa pemecahan ikatan, tenaga haba dibebaskan dari persekitaran
Heat energy absorbed for bond formation is more than the heat energy released during bond breaking, heat energy release to the surroundings
- C Tenaga haba yang diserap untuk pemecahan ikatan adalah lebih daripada tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan, tenaga haba diserapkan dari persekitaran
Heat energy absorbed for bond breaking is more than the heat energy released during bond formation, heat energy absorbed from the surrounding
- D Tenaga haba yang diserap untuk pemecahan ikatan adalah kurang daripada tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan, tenaga haba dibebaskan ke persekitaran
Heat energy absorbed for bond breaking is less than the heat energy released during bond formation, heat energy release to the surroundings

4. Jadual 1 menunjukkan nilai bahan api bagi tiga jenis bahan api.

Table 1 shows fuel value of three types of fuel

Bahan Api <i>Fuel</i>	Nilai bahan api (kJg^{-1}) <i>Fuel value (kJg^{-1})</i>
Kayu <i>Wood</i>	20
Petrol <i>Petrol</i>	34
Gas asli <i>Natural gas</i>	50

Jadual 1 *Table 1*

Bahan api yang manakah sesuai digunakan menggoreng pisang?

Which fuel is suitable used to fried banana?

- A Kayu
Wood
- B Petrol
Petrol
- C Gas asli
Natural gas

- 5 Antara berikut yang manakah merupakan padanan yang betul?

Which of the following that shows correctly matched?

	Proses <i>Process</i>	Perubahan haba <i>Heat changed</i>	Jenis Tindak Balas <i>Type of reaction</i>
A	Membuat kek <i>Baking Cake</i>	Tenaga haba dibebaskan <i>Heat is released</i>	Endotermik <i>Endothermic</i>
B	Fotosintensis <i>Photosynthesis</i>	Tenaga haba diserapkan <i>Heat is absorbed</i>	Endotermik <i>Endothermic</i>
C	Membakar kertas <i>Burning Paper</i>	Tenaga haba dibebaskan <i>Heat is released</i>	Endothermik <i>Endothermic</i>

- 6 100 cm^3 air di dalam sebuah bekas logam dipanaskan dengan membakar 0.5 g propanol. Suhu air meningkat sebanyak 40°C . Hitung haba tindak balas bagi pembakaran lengkap yang berlaku.

[Muatan haba tentu = $4.2\text{ Jg}^{-1}\text{c}^{-1}$; ketumpatan air = 1.0 g cm^{-3}]

100 cm^3 of water is heated in metal container by burning membakar 0.5 g propanol. The themparature of water is increase by 40°C . Calculate the heat of reaction which given out by the complete combustion of propanol.

[Specific heat capacity of water = $4.2\text{ Jg}^{-1}\text{c}^{-1}$; density of water = 1.0 g cm^{-3}]

A 1680 kJmol^{-1}

B 0.1008 kJmol^{-1}

C 16.80 kJmol^{-1}

D 10.080 kJmol^{-1}

- 7 Persamaan termokimia berikut menunjukkan tindak balas antara 100 cm^3 larutan natrium klorida 1.0 mol dm^{-3} dengan 100 cm^3 larutan argentum nitrat 1.0 mol dm^{-3} .

The thermochemical equation shows the reaction between 100 cm^3 sodium chloride solution 1.0 mol dm^{-3} and 100 cm^3 argentum nitrat solution 1.0 mol dm^{-3} .



Hitungkan perubahan haba bagi tindak balas tersebut.

[muatan haba tentu = $4.2\text{ Jg}^{-1}\text{c}^{-1}$; ketumpatan air = 1.0 g cm^{-3}]

Calculate the heat of change for this reaction.

[Specific heat capacity of water = $4.2\text{ Jg}^{-1}\text{c}^{-1}$; density of water = 1.0 g cm^{-3}]

A 121.4 J

B 1214 J


C 1.214 J

D 12.14 J


- 8** Tindak balas antara Kalsium, Ca dan asid sulfurik, H_2SO_4 membentuk calcium sulfat, $CaSO_4$ dan gas hidrogen, H_2 telah membebaskan sebanyak 234 kJ tenaga haba ke persekitaran. Antara gambar rajah aras tenaga berikut, yang manakah mewakili tindak balas tersebut?

The reaction between calcium and sulfuric acid, H_2SO_4 form calcium sulphate and hydrogen gas which release 234kJ heat to surrounding. Which of the following energy level diagrams represents the reaction?


A




B



C




D



- 9 Rajah 2 menunjukkan sebuah pek panas yang digunakan untuk melegakan kekejangan otot. Tindak balas antara serbuk kalsium klorida dan air membebaskan haba ke persekitaran.

Diagram 2 shows a hot pack to reduce the muscle pain. The reaction between Calcium Chloride and water released the heat to surrounding.



Rajah 2 / Diagram 2

Antara berikut yang manakah yang boleh menggantikan serbuk kalsium klorida?
Which of the following substance can be used to replace the calcium chloride powder?

- I Garam / Salt
 - II Ketulan ais / Ice cube
 - III Serbuk pencuci kain / Cleaning agent powder
 - IV Minyak makan / Cooking oil
- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| A I dan III
<i>I and III</i> | B I dan IV
<i>I and IV</i> |
| C II dan III
<i>II and III</i> | D II dan IV
<i>II and IV</i> |


- 10 Antara berikut yang manakah merupakan anggapan yang dibuat semasa perhitungan haba tindak balas?

Which of the following are the assumptions made during calculating heat of reaction?

- I Ketumpatan sebarang larutan akues adalah sama dengan ketumpatan air, 1.0 g cm^{-3}
Density of the aqueous solution is equal to density of water, 1.0 g cm^{-3}
 - II Tiada haba diserap oleh radas eksperimen
No amount of heat energy is absorbed by the apparatus
 - III Muatan haba tentu sebarang larutan akues adalah sama dengan muatan haba tentu minyak
Specific heat capacity of the aqueous solution is equivalent to specific heat capacity of oil.
 - IV Sebahagian haba hilang ke persekitaran
Small amount of heat energy is lost to the surrounding
- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| A I dan II
<i>I and II</i> | B I dan III
<i>I and III</i> |
| C II dan IV
<i>II and IV</i> | D III dan IV
<i>III and IV</i> |

SOALAN STRUKTUR

- 1 Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk menentukan haba peneutralan antara 50cm^3 larutan natrium hidroksida 0.2 mol dm^{-3} dan 50 cm^3 asid etanoik 0.2 mol dm^{-3} .
Diagram 1 shows the apparatus set-up to determine the heat of neutralisation between 50 cm^3 of 0.2 mol dm^{-3} sodium hydroxide solution and 50 cm^3 of 0.2 mol dm^{-3} ethanoic acid.



Rajah 1 / Diagram 1

Keputusan daripada eksperimen ditunjukkan dalam Jadual 1.

Result from the experiment is shown in Table 1.

Suhu awal larutan natrium hidroksida ($^{\circ}\text{C}$) <i>Initial temperature of sodium hydroxide solution ($^{\circ}\text{C}$)</i>	28.0
Suhu awal larutan asid etanoik ($^{\circ}\text{C}$) <i>Initial temperature of ethanoic acid ($^{\circ}\text{C}$)</i>	29.0
Suhu tertinggi campuran ($^{\circ}\text{C}$) <i>Highest temperature of mixture ($^{\circ}\text{C}$)</i>	35.5

Jadual 1 / Table 1

- (a) Nyatakan definisi bagi haba peneutralan
State the definition of heat of neutralisation
 erubahan haba apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas peneutralan antara asid dan alkali P

[1 markah / 1 mark]

- (b) Tuliskan persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas peneutralan yang berlaku.
Write a balanced chemical equation of heat of neutralisation.
 $\text{NaOH} + \text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$

[2 markah / 2 marks]

- (c) (i) Hitungkan perubahan haba tindak balas bagi tindak balas di atas
Calculate the heat change for the above reaction

$$\begin{aligned} \text{Jisim larutan } m &= (50+50) \text{ cm}^3 \times 1.0 \text{ g cm}^{-3} \\ &= 100\text{g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Mass of solution } m &= (50+50) \text{ cm}^3 \times 1.0 \text{ g cm}^{-3} \\ &= 100\text{g} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Perubahan Suhu} &= 35.5^{\circ}\text{C} - \frac{(28.0+29.0)}{2}^{\circ}\text{C} \\ &= 7.0^{\circ}\text{C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Temperature Change} &= 35.5^{\circ}\text{C} - \frac{(28.0+29.0)}{2}^{\circ}\text{C} \\ &= 7.0^{\circ}\text{C} \end{aligned}$$

$$\text{Perubahan haba, } Q = 100 \text{ g} \times 4.2 \text{ J g}^{-1}\text{C} \times 7.0^\circ\text{C}$$

$$= 2940 \text{ J} @ 2.94 \text{ kJ}$$

$$\text{Heat Change, } Q = 100 \text{ g} \times 4.2 \text{ J g}^{-1}\text{C} \times 7.0^\circ\text{C}$$

$$= 2940 \text{ J} @ 2.94 \text{ kJ}$$

[2 markah / 2 marks]

- (ii) Hitungkan haba peneutralan bagi tindak balas di atas

Calculate the heat of neutralisation for the above reaction

[Muatan haba tentu air = $4.2 \text{ J g}^{-1}\text{C}$, Ketumpatan air = 1.0 g cm^{-3}]

[*Specific heat capacity of water = $4.2 \text{ J g}^{-1}\text{C}$, density of water = 1.0 g cm^{-3}*]

$$\text{Bilangan Mol, } n = \frac{mv}{1000}$$

$$n = \frac{50 \times 0.2}{1000}$$

$$= 0.01 \text{ mol}$$

$$\text{Number of Mol, } n = \frac{mv}{1000}$$

$$n = \frac{50 \times 0.2}{1000}$$

$$= 0.01 \text{ mol}$$



$$\therefore \text{Haba peneutralan, } \Delta H = - \frac{2.94}{0.01}$$

$$= - 294 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\therefore \text{Heat of neutralisation, } \Delta H = - \frac{2.94}{0.01}$$


$$= - 294 \text{ kJ mol}^{-1}$$

[2 markah / 2 marks]

- (iii) Lukiskan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas di atas

Draw the energy level diagram heat for the above reaction

Tenaga/Energy



[2 markah / 2 marks]

- (d) Ramalkan nilai haba peneutralan jika asid etanoik digantikan dengan asid nitrik dalam tindak balas peneutralan dengan larutan natrium hidroksida?

Predict the value of heat of neutralisation if nitric acid is replaced with ethanoic acid to react with sodium hydroxide solution.

-57 kJ mol⁻¹

[1 markah / 1 mark]

SOALAN ESEI

Percubaan SPM Pulau Pinang 2020 Q9

- 1 Jadual 1 menunjukkan haba peneutralan bagi dua set eksperimen yang menggunakan asid monoprotik , yang berlainan, P dan Q yang bertindak balas dengan lautan natrim hidroksida..

Diagram 1 shows the heat of neutralisation for two sets of experiment using different monoprotic acids, P and Q reacting with sodium hydroxide solution.

Set	Bahan tindak balas <i>Reactants</i>	Haba Peneutralan (kJmol ⁻¹) <i>Heat of neutralisation</i> (kJmol ⁻¹)
I	$25 \text{ cm}^3 2.0 \text{ mol dm}^{-3}$ asid monoprotik P + $25 \text{ cm}^3 2.0 \text{ mol dm}^{-3}$ larutan natrium hidroksida $25 \text{ cm}^3 2.0 \text{ mol dm}^{-3}$ of monoprotic acid P + $25 \text{ cm}^3 2.0 \text{ mol dm}^{-3}$ of sodium hydroxide solution	-57
II	$25 \text{ cm}^3 2.0 \text{ mol dm}^{-3}$ asid monoprotik Q + $25 \text{ cm}^3 2.0 \text{ mol dm}^{-3}$ larutan natrium hidroksida $25 \text{ cm}^3 2.0 \text{ mol dm}^{-3}$ of monoprotic acid Q + $25 \text{ cm}^3 2.0 \text{ mol dm}^{-3}$ of sodium hydroxide solution	-55

Jadual 1 / *Table 1*

- (i) Berdasarkan Jadual 1, namakan satu contoh asid P dan asid Q.

Based on Table 1, name one example of acid P and acid Q

[2 markah / 2 marks]

Asid P = Asid Nitrik/ Asid Hidroklorik

Asid Q = Asid etanoik/ Asid metanoik/ asid propanoik

Acid P = Nitric Acid / Hydchloric acid

Acid Q = Ethanoic acid/ methanoik acid / propanoic acid

- (b) Jelaskan mengapa terdapat perbezaan nilai haba peneutralan itu..

Explain why there is a difference in the values of the heat of neutralisation.

[4 markah / 4 marks]

1.X adalah asid kuat

2. Y adalah asid lemah

3. Asid X mengion dengan lengkap dalam air untuk membentuk ion hidrogen//

Asid Y mengion separa lengkap dalam air untuk membentuk ion hidrogen

4. Sebahagian daripada tenaga haba yang terbebas semasa peneutralan diserap semula oleh molekul asid Y untuk mengion lengkap bagi membentuk ion hidrogen

- (c) (i) Hitungkan perubahan suhu bagi campuran dalam set I
 [Muatan haba tentu larutan: $4.2 \text{ J g}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$]
Calculate the change in temperature of the mixture in set I
[Specific heat capacity of solution: $4.2 \text{ J g}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$]

$$\text{Bilangan Mol} = \frac{(25.0 \times 2.0)}{1000} // 0.05\text{mol}$$

$$\text{Number of Mol} = \frac{(25.0 \times 2.0)}{1000} // 0.05\text{mol}$$

$$\text{Isipadu larutan, } V = (25+25)\text{cm}^3 // 50 \text{ cm}^3$$

$$\text{Volume of solution , } V = (25+25)\text{cm}^3 // 50 \text{ cm}^3$$

$$\text{Perubahan haba, } Q = 0.05 \text{ mol} \times 57000 // 2850 \text{ J}$$

$$\text{Heat Change , } Q = 0.05 \text{ mol} \times 57000 // 2850 \text{ J}$$

$$\begin{aligned}\Theta, \text{Perubahan Suhu} &= \frac{(2850)}{100 \times 4.2} {}^{\circ}\text{C} \\ &= 6.78 {}^{\circ}\text{C} // 6.8 {}^{\circ}\text{C}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Theta, \text{Temperature Change} &= \frac{(2850)}{100 \times 4.2} {}^{\circ}\text{C} \\ &= 6.78 {}^{\circ}\text{C} // 6.8 {}^{\circ}\text{C}\end{aligned}$$

[4 markah / 4 marks]

- (ii) Dengan menggunakan sama ada asid P atau asid Q,uraikan satu eksperimen untuk menentukan haba peneutralan.
 Dalam uraian anda,sertakan
 • Prosedur eksperimen
 • Persamaan termokimia yang terlibat.
 • Rajah aras tenaga bagi tindak balas itu

[10 markah]


By using either acid P or acid Q, describe an experiment to determine the heat of neutralisation.

In your description include:

- *Procedure of the experiment*
- *The thermo chemical equation involved*
- *Energy level diagram for the reaction*


[10 marks]

1. Sukat dan masukkan $25\text{cm}^3 2.0 \text{ mol dm}^{-3}$ larutan natrium hidroksida ke dalam cawan plastik/polistirena
2. Catat suhu awal larutan
3. Sukat dan masukkan $25\text{cm}^3 2.0 \text{ mol dm}^{-3}$ asid P/Q ke dalam cawan plastik/polostirena yang lain
4. Catat suhu awal larutan
5. Tuangkan asid P/Q dengan cepat ke dalam larutan natrium hidroksida
6. Kacau campuran
7. Catat suhu tertinggi yang dicapai



9. Paksi Y dilabel dan aras tenaga yang betul


Tenaga



10. Bahan dan hasil tindak balas dilabel dan nilai haba tindak balas betul

1. Measure and pour $25\text{cm}^3 2.0 \text{ mol dm}^{-3}$ sodium hydroxide into plastic/polysterene cup
2. Initial temperature of solution is recorded.
3. Measure and pour $25\text{cm}^3 2.0 \text{ mol dm}^{-3}$ of acid P/Q into another plastic/polysterene cup
4. Initial temperature of solution is recorded
5. Pour acid P/Q fastly into sodium hydroxide
6. Stir the mixture
7. record the final temperature of the mixture
8. $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O \Delta H = -57 \text{ kJ mol}^{-1}$ //
 $CH_3COOH + KOH \rightarrow CH_3COOK + H_2O \Delta H = -55 \text{ kJ mol}^{-1}$
9. Label Y-axis and energy level correctly

Energy




10. label the reactant, product and ΔH correctly

BAB 4: POLIMER

SOALAN OBJEKTIF

- 1 Rajah 1 menunjukkan suatu proses pempolimeran.

Diagram 1 shows a polymerization process.



Rajah 1 / Diagram 1

Antara yang berikut, yang manakah serupa bagi propena dan polipropena?

Which of the following is identical for propene and polypropene?

- A Ketumpatan/ *Density*
- B Formula empirik/ *Empirical formula*
- C Takat lebur/ *Melting point*
- D Jisim molekul relative/ *Relative molecular mass*

Klon SPM 2020

- 2 Yang manakah antara berikut berlaku semasa pemvulkanan getah?

Which of the following occurs during vulcanization of rubber?

- A Rangkai silang terbentuk antara rantai polisoprena
Cross-link formed between chains of polyisoprene
- B Membran protein diliputi oleh ion hidroksida
Protein membrane is covered with hydroxide ion
- C Rantaian panjang polimer getah bergabung secara rawak
Long chains of rubber polymers are entangled randomly
- D Pempolimeran penambahan berlaku apabila monomer isoprene bergabung antara satu sama lain
Addition polymerization takes place when isoprene monomers combine with each other.

Klon SPM 2015

- 3 Lateks boleh disimpan dalam keadaan cecair deangan menambahkan

Latex can be kept in liquid state by adding

- A Asid formik/ *Formic acid*
- B Asid etanoik/ *Ethanoic acid*
- C Ammonium sulfat/ *Ammonium sulphate*
- D Ammonium hidroksida/ *Ammonium hydroxide*


- 4 Antara yang berikut, yang manakah polimer semula jadi?

Which of the following is a natural polymer?

- A Polisterena / *Polystrene*
- B Polipropena/ *Polypropene*
- C Poliisoprena/ *Polyisoprene*
- D Polifeniletena/ *Polyphenylethene*

5 Rajah 2 menunjukkan struktur polimer.

Diagram 2 shows the structure of polymer



Rajah 2 / Diagram 2

Antara yang berikut, yang manakah monomer bagi polimer tersebut?

Which of the following is the monomer of the polymer?

- A Etena / Ethene
- B Butena / Butene
- C Propena/ Propene

6 Antara yang berikut, yang manakah bukan contoh polimer semula jadi?

Which of the following is not an example of natural polymer?

- A Susu getah/ Latex
- B Selulosa/ Cellulose
- C Nilon/ Nylon
- D Kanji / Starch

7 Rajah 3 menunjukkan pakaian yang dipakai oleh anggota bomba. Namakan bahan P yang digunakan untuk menghasilkan pakaian ini.

Diagram 3 shows the outfit used by fireman. Name the material P used to make this outfit.

Bahan P/ Material P



Rajah 3/ Diagram 3

- A Nomex
- B Teflon
- C Kevlar
- D Mylar

8 Antara berikut, yang manakah betul mengenai ciri-ciri termoplastik?

Which are the following are correct about the characteristics of thermoplastic?

- I Ringan / Light
 - II Tidak kenyal dan tidak fleksibel/ Not elastic and not flexible
 - III Tahan haba / heat resistant
 - IV Boleh dibentuk berulang kali/ Can be moulded repeatedly
- A I dan III
 - B I dan IV
 - C II dan III
 - D II dan IV

- 9** Antara berikut, yang manakah sifat fizikal getah sintetik?
Which of the following are the physical properties of synthetic rubber?

 - I *Boleh dibentuk apabila dipanaskan*
 Can be moulded when heated
 - II *Lembut dan tahan lama*
 Soft and durable
 - III *Kurang tahan lama tetapi fleksibel*
 Less durable but flexible
 - IV *Tahan panas dan bahan kimia*
 Resistant to heat and chemicals

A	I dan III / I and III	B	I dan IV / I and IV
C	II dan III / II and III	D	II dan IV / II and IV

- 10** Rajah 4 menunjukkan kegunaan sejenis polimer
Diagram 4 shows the use of a type of polymer



Rajah 4/ *Diagram 4*

Antara berikut, yang manakah boleh digunakan untuk melupuskan polimer dalam Rajah 4?

Which of the following can be used to dispose the polymer in Diagram 4?

- I  A group of colorful tire planters filled with flowers, arranged in a garden setting.

II  A large pile of discarded tires stacked haphazardly outdoors.

III  A stack of discarded tires, some of which have been repurposed as a base for a trash bin.

IV  A large wall made entirely of discarded tires, with a path leading towards it.

A I dan III / I and III

C II dan III / II and III

B I dan IV / I and IV


D II dan IV / II and IV

SOALAN STRUKTUR

- 1 Rajah 1 menunjukkan tindak balas pempolimeran untuk membentuk polimer A dan polimer B. Diketahui bahawa salah satunya ialah polimer semula jadi dan yang lain ialah polimer sintetik.


Diagram 1 shows the polymerization reaction to form polymer A and polymer B. knowing that one of them is natural and the other is a synthetic polymer.

Pempolimeran A/ Polymerisation A :



CS Scanned with CamScanner

Pempolimeran B/ Polymerisation B:



CS Scanned with CamScanner

Rajah 1/ Diagram 1

- (a) (i) Nyatakan satu persamaan antara tindak balas pempolimeran A dengan tindak balas pempolimeran B.

State one similarity between polymerization A and polymerization B.

Kedua-duanya menjalani pempolimeran penambahan

Both undergo additional polymerization

[1 markah / 1 mark]

- (ii) Namakan kedua-dua monomer/ *Name both monomers*

Monomer A : 2-metilbuta-1,3-diena

Monomer A : 2-methyl-1,3-diene

Monomer B : kloroetena/ vinil klorida

Monomer B : chloroethene/ vinyl chloride

[2 markah / 2 marks]

- (iii) Namakan polimer semula jadi dan polimer sintetik

Name the natural polymer and synthetic polymer

Polimer semula jadi : Getah asli

Natural polymer : Natural rubber

Polimer sintetik : Polikloroetana/ Polivinil klorida

Synthetic polymer : polychloroethane/ Polyvinyl chloride

[2 markah / 2 marks]

- (b) (i) Cadangkan dua kegunaan polimer sintetik yang dinamakan di 1(a)(iii)



Suggest two uses of the named synthetic polymer in 1(a)(iii)

Sebagai paip air/ As a water pipe

Sebagai kotak wayar elektrik/ As an electrical wire case

[2 markah / 2 marks]

- 2 (a) Rajah 2 menunjukkan dua jenis plastik yang bebeza iaitu temoplastik dan thermoset serta strukturnya. Diketahui bahawa thermoset lebih tahan lama.

Plastik A/ Plastic A	Plastik B/ Plastic B
	

Rajah 2/ Diagram 2

- (a) Apakah bahan tidak balas utama yang digunakan untuk menghasilkan kedua-dua jenis plastik dalam Rajah 2?

What is the main reactant to produce both types of plastic in Diagram 2?

Petroleum/ Petroleum

[1 markah / 1 mark]

- (b) (i) Nyatakan perbezaan utama antara struktur plastik A dengan plastik B

State the main difference between the structure of plastic A and plastic B.

Plastic A tidak mempunyai taut silang di antara rantai polimer

Plastic A does not have a crosslink between polymer chains

Plastic B mempunyai taut silang di antara rantai polimer

Plastik B has crosslink between polymer chains

[2 markah / 2 marks]

- (ii) Bagaimanakah perbezaan utama yang dinyatakan di 2(b)(i) membezakan rintangan haba antara dua jenis plastik tersebut?

How does the main difference mentioned in 2(b)(i) differentiate the heat resistance between the two types of plastics?

-Apabila termoplastik dipanaskan, rantai polimer menggelongsor antara satu sama lain dan menyebabkan plastik menjadi lembut dan cair

-When thermoplastic is heated, polymer chains slide over one another causing the plastics to soften and melt

-Apabila taut plastik dipanaskan, taut silang menghalang rantai polimer daripada saling menggelongsor antara satu sama lain. Hal ini dapat mengelakkan plastik daripada menjadi cair.

-When thermoset is heated, the crosslinks prevent the polymer chains from sliding over each other. This will prevent the plastic from melting.

[2 markah / 2 marks]

- (c) (i) Senaraikan tiga perbezaan ciri-ciri antara termoplastik dan temoset.
List three differences in the characteristics of the thermoplastic and thermoset.

Ciri-ciri Characteristic	Termoplastik Thermoplastic	Themoset Thermoset
Kekerasan <i>Hardness</i>	Lembut <i>Soft</i>	Keras <i>Hard</i>
Keupayaan untuk dibentuk <i>Ability to be moulded</i>	Boleh dibentuk berulang kali <i>Can be moulded repeatedly</i>	Hanya boleh dibentuk sekali sahaja <i>Can only be moulded once</i>
Kesan terhadap haba <i>Effect on heat</i>	Cair apabila dipanaskan dan mengeras semula apabila disejukkan <i>Melt when heated and harden again when cooled</i>	Tidak cair apabila dipanaskan <i>Do not melt when heated</i>

[3 markah / 3 marks]

- (ii) Oleh itu, kelaskan plastik A dan plastik B kepada termoplastik dan themoset.

Thus, classify plastic A and plastic B into thermoplastic and thermoset.

Plastik A / Plastic A: Thermoplastik / Thermoplastic



Plastik B / Plastic B: Termoset / Thermoset

[2 markah / 2 marks]

SOALAN ESEI

- 1 Jadual 1 menunjukkan hasil dua eksperimen untuk mengkaji kesan larutan asid etanoik dan larutan ammonia terhadap penggumpalan getah asli

Table 1 shows the result of two experiment to investigate the effects of dilute ethanoic acid and ammonia solution on the coagulation of natural rubber

Eksperimen <i>Experiment</i>	Pemerhatian <i>Observation</i>
I  <p>CS Scanned with CamScanner</p>	Pepejal putih terbentuk. <i>White solid formed</i>
II  <p>CS Scanned with CamScanner</p>	Cecair putih kekal putih. <i>White liquid remains white.</i>

Jadual 1/ *Table 1*

- (a) Pemerhatian diperoleh selepas 3 jam. Berdasarkan pengetahuan anda dalam bidang kimia, terangkan pemerhatian anda.

The observations are obtained after 3 hours. Based on your knowledge in Chemistry, explain your observations.

[10 markah / 10 marks]

Eksperimen I/ experiment I:

-Asid etanoik engandungi ion hidrogen

Ethanoic acid contains hydrogen ions

-ion hydrogen meneutralkan cas negative pada permukaan membrane protein zarah-zarah.

Hydrogen ions neutralize negative charges on the protein membrane surface of rubber particles

-zarah getah yang neutral tebtuk

Neutral rubber particles are formed

-apabila zarah neutral belanggaran antara satu sama lain, membrane protein pecag

When neutral particles collide among each other, protein membrane break.

-polimer getah terbebas, bersimpul dan bergumpal untuk membentuk

pepejal putih

Rubber polymers are released, entangled and coagulated to form a white solid

Eksperimen II/ experiment II:

-Larutan ammonia mengandungi ion hidroksida

Ammonia solution contains hydroxide ions

-Ion hidroksida meneutralkan ion hydrogen yang dihasilkan oleh bakteria

Hydroxide ion neutralize hyrdoren ions produced by bacteria

-Cas negative kekal pada permukaan membrane protein

Negative charges remain on the protein membrane surface.

-Daya tolakan menghalang penrlanggaran antara zarah getah

Repulsive force prevents the collision among rubber particles

-Membran protein tidak pecaj. Molekul getah tidak tebebas, penggunpalan tidak berlaku, dan cecair putih kekal putih

Protein membranes do not break, rubber polymers are not release, no coagulation occurs and white liquid remains white.

(b)

Getah tervulkan lebih kuat berbanding getah tak tervulkan
Vulcanized rubber is stronger than unvulcanised rubber

Berdasarkan pernyataan yang diberikan, terangkan satu eksperimen untuk membandingkan kekerasan getah tervulkan dan getah tak tervulkan. Dalam penerangan anda, sertakan :

Based on the given statement, describe one experiment to compare the hardness of vulcanized rubber and unvulcanised rubber. In your description, include:

[10 markah / 10 marks]

Bahan/ Material

- Jalur getah 5 cm, disulfur diklorida dalam metilbenzena
5 cm rubber strip, disulphur dichloride in methylbenzene

Radas/ Apparatus

- Klip bulldog, bikar, kaki retort dan pengapit, pemberat 50 g dan pembaris meter
Bulldog clips, beakres, retort stand and clamp, 50 g weight and meter ruler

Prosedur/ Procedure :

- Celupkan jalur getah 5 cm ke dalam disulfur diklorida dalam metil benzene selama 5 minit untuk mengahsilkan getah tervulkan
Dip a 5 cm of rubber strip into disulphur chloride in methylbenzebe for 5 minutes to produces a vulcanized rubber
- Gantung jalur getah tervulkan dengan menggunakan kaki retort dan pengapit
Hang the vulcanized rubber string using a retort stand and a clamp

- Ukur dan catatkan Panjang awal jalur getah itu
Measure and record the initial length of the rubber strip
- Tambahkan pemberat 50 g pada jalur getah dan biarkan selama 3 jam
Add 50 g weight to the rubber strip and leave it for 3 hours
- Alihkan pemberat 50 g kemudian ukur dan catatkan Panjang akhir jalur getah
Remove the 50 g weight. Then, measure and record the final length of the rubber strip
- Ulangi Langkah 1-5 menggunakan getah tak tevulkan
Repeat step 1-5 with unvulcanised rubber.

Penjadualan data/ *Tabulation of data:*

Jenis jalur getah <i>Type of rubber strip</i>	Panjang awal jalur getah (cm) <i>Initial length of rubber strip (cm)</i>	Panjang akhir jalur getah (cm) <i>Final length of rubber strip (cm)</i>	Panjang jalur getah selepas pemberat 50 g dialihkan <i>Length of rubber strip after removal of 50 g weight.</i>
Getah tak tervulkan <i>Unvulcanised rubber</i>			
Getah tervulkan <i>Vulcanized rubber</i>			

BAB 5: KIMIA KONSUMER DAN INDUSTRI

SOALAN OBJEKTIF

- 1.** Pernyataan manakah yang berikut adalah betul tentang lemak tak tepu?
Which of the following statements about unsaturated fats is correct?

A Tindak balas penambahan menghasilkan lemak tak tepu.
Addition reaction produces unsaturated fats.

B Contoh asid lemak tak tepu ialah asid oleik, asid linoleik dan asid linolenik
Examples of unsaturated fatty acids are oleic acid, linoleic acid and linolenic acid

C Lemak tak tepu mengandungi ikatan kovalen tunggal sahaja
Unsaturated fats contain only single covalent bond

D Lemak tak tepu wujud sebagai pepejal pada suhu bilik
Unsaturated fats exist as solids at room temperature

2. Apakah proses yang menghasilkan marjerin daripada minyak tumbuhan?
Which process produces margarine from vegetable oils?

A Pengesteran
Esterification

B Hidrolisis
Hydrolysis

C Penghidrogenan
Hydrogenation

D Saponifikasi
Saponification

3. Persamaan perkataan berikut menunjukkan satu tindak balas kimia:
The following word equation shows a chemical reaction:

Minyak zaitun + kalium hidroksida → gliserol + garam kalium
Olive oil + potassium hydroxide → glycerol + potassium salt

Apakah jenis tindak balas kimia ini?
What type of chemical reaction is this?

A Peneutralan
Neutralisation

B Pengesteran
Esterification

C Saponifikasi
Saponification

D Hidrolisis
Hydrolysis

4. Yang manakah antara berikut memberikan penerangan yang terbaik tentang keberkesanan pencucian detergen dan sabun?
Which of the following provides the best explanation about the cleansing effectiveness of detergent and soap?


A Detergen dan sabun larut dalam air.
Detergent and soap are soluble in water.

B Detergen dan sabun larut dalam gris
Detergent and soap are soluble in grease

C Sabun adalah terbiodegradasikan tetapi detergen tidak
Soap is biodegradable, but detergent is not

D Sabun membentuk kekat dalam air liat tetapi detergen tidak.
Soap forms scum in hard water but detergent does not

- 5 Empat sampel pewarna makanan A, B, C dan D serta pewarna makanan X yang diharamkan telah dijalani ujian kromatografi. Rajah 1 menunjukkan keputusan ujian.
Four different samples of food colouring A, B, C and D as well as a banned food colouring X are subjected to a chromatography test. Diagram 1 shows the test result.



Rajah 1 / Diagram 1

Pewarna makanan yang manakah berbahaya kepada kesihatan pengguna?
Which food colouring is harmful to the consumers?

- | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A Pewarna makanan A
<i>Food colouring A</i> | B Pewarna makanan B
<i>Food colouring B</i> |
| C Pewarna makanan C
<i>Food colouring C</i> | D Pewarna makanan D
<i>Food colouring D</i> |
- 6 Antara ubat berikut, yang manakah digunakan untuk memberi kelegaan kawasan radang?
Which of the following medications is used to relieve the inflamed area?
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| A Prednisolon
<i>Prednisolone</i> | B Kodeina
<i>Codeine</i> |
| C Parasetamol
<i>Paracetamol</i> | D Klozapin
<i>Clozapine</i> |
- 7 Antara ubat berikut, yang manakah digunakan untuk merawat jangkitan tuberculosis (TB)?
Which of the following medicines is used to treat tuberculosis (TB) infection?
- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| A Aspirin.
<i>Aspirin.</i> | B Barbiturat
<i>Barbiturate</i> |
| C Kortison
<i>Cortisone</i> | D Streptomisin
<i>Streptomycin</i> |


- 8** Yang manakah menunjukkan pengelasan bahan-bahan kosmetik yang betul?
Which of the following shows the correct classification of cosmetics?
- I Serum rambut
Hair serum
- II Pelembab kulit
Skin moisturiser
- III Deodoran
Deodorant
- IV Krim bedak
Foundation cream
- A** I dan II
I and II
- B** I dan III
I and III
- C** II dan III
II and III
- D** III dan IV
III and IV
- 9.** Yang manakah bahan cemar yang biasa dijumpai dalam air sisa?
Which of the following is a common pollutant found in the wastewater?
- A** Batu kapur
Limestone
- B** Karbon dioksida
Carbon dioxide
- C** Sulfur dioksida
Sulphur dioxide
- D** Baja fosfat
Phosphate fertiliser
- 10** Yang manakah menunjukkan sifat-sifat fizik grafen yang betul?
Which shows the correct physical properties of graphene?
- I Kuat dan keras
Strong and hard
- II Lutsinar
Transparent
- III Rintangan elektrik yang sangat tinggi
Very high electrical resistance
- IV Telap
Permeable
- A** I dan II
I and II
- B** I dan III
I and III
- C** II dan III
II and III
- D** III dan IV
III and IV

SOALAN STRUKTUR

- 1 Bapa perubatan Barat, Hippocrates pernah mempreskripsi bawang putih untuk merawat pelbagai penyakit. Kajian terkini menunjukkan bahawa ciri-ciri perubatan bawang putih bergantung kepada bahan aktif sulfur yang dikenali sebagai alisin.
The father of western medicine, Hippocrates used to prescribe garlic to treat a variety of medical conditions. Recent research shows that the medicinal properties of garlic rely on its sulphur-containing active ingredient known as allicin.

- (a) Rajah 1 menunjukkan pokok bawang putih.

Diagram 1 shows a garlic plant.



Rajah 1
Diagram 1

Antara bahagian A, B dan C bawang putih, yang manakah digunakan sebagai sumber utama ubat tradisional?

Which of the parts A, B and C is used as the main source of the traditional medicine?

B

[1 markah / 1 mark]

- (b) Apakah penyakit yang boleh diubati menggunakan bawang putih?

What is the illness that can be cured using the garlic?

Mengurangkan penyempitan kolesterol / Reduces cholesterol constriction /
Merendahkan tekanan darah / Lowers high blood pressure

[1 markah / 1 mark]

- (c) Bagaimanakah bawang putih digunakan untuk merawat penyakit yang dinyatakan di 1 (b)?

How is the garlic used to treat the illness stated in 1 (b)?

Seulas bawang putih yang segar dihiris kemudian dimakan mentah-mentah./ A fresh garlic clove is cut into thin slices and then eaten raw.

[1 markah / 1 mark]

- (d) Nyatakan satu perbezaan antara perubatan tradisional dan perubatan moden.

State one difference between the traditional medicine and modern medicine.

Perubatan tradisional diperoleh daripada tumbuhan dan haiwan manakala perubatan moden dihasilkan di dalam makmal / Traditional medicine is derived from plants and animals, while modern medicine is produced in the laboratory

[1 markah / 1 mark]

- (e) Rajah 2 menunjukkan ramuan makanan yang tertera pada bungkusan kerepek berperisa bawang putih.

Diagram 2 shows the food ingredients printed on the packaging of the garlic flavoured crackers.

Rajah 2




Diagram 2


Selain garam bawang putih, pilih satu ramuan makanan lain yang digunakan sebagai bahan tambah makanan. Nyatakan fungsi bahan tambah makanan tersebut.

Beside garlic salt, choose one ingredient which acts as a food additive. State the function of this food additive.

Pengantioksida; Mengelakkan bau tengik dengan mengelakkan pengoksidaan lemak dan minyak / Antioxidant; To prevent rancidity of food by preventing oxidation of fats and oils./ Lesitin soya; Menggaulkan minyak dan air / Soy lecithin; To mix oil and water together / To serve as an emulsifier of oil and water.

[2 markah / 2 marks]

- 2 Rajah 3 menunjukkan susunan radas bagi penyediaan sabun.
Diagram 3 shows the apparatus set-up for soap preparation.



Rajah 3 / Diagram 3

- (a) Namakan proses penyediaan sabun.
Name the process of soap preparation.
Saponifikasi / Saponification
-
- [1 markah / 1 mark]
- (b) Mengapa sabun kurang berkesan sebagai bahan pencuci dalam air liat berbanding dengan detergen?
Why is soap less effective as a cleaning agent in hard water compared to detergent?
Sabun membentuk kekat dalam air liat tetapi detergen membentuk asid organik terlarut / Soap forms scum in hard water but detergent forms a soluble organic acid
-
- [1 markah / 1 mark]
- (c) Cadangkan satu pasangan bahan lain yang boleh digunakan untuk menyediakan sabun di dalam makmal.
Suggest another pair of substances that can be used to prepare soap in the laboratory.
Larutan kalium hidroksida dan minyak zaitun / minyak kelapa / Potassium hydroxide solution and olive oil / coconut oil
-

[2 markah / 2 marks]

- (d) Rajah 4 menunjukkan label pada botol sos tomato.

Diagram 4 shows a label on a bottle of tomato sauce.



Bahan: Mononatrium glutamate, asid benzoik, merah 40

Ingredients: Monosodium glutamate, benzoic acid, red 40

Rajah 4 / Diagram 4

- (i) Padankan bahan tambah makanan dalam Rajah 4 dengan jenisnya.

Match the food additives in Diagram 4 to their type.

Bahan tambah makanan Food additive	Jenis bahan tambah makanan Type of food additive
Mononatrium glutamat <i>Monosodium glutamate</i>	Pewarna <i>Dye</i>
Asid benzoik <i>Benzoic acid</i>	Perisa <i>Flavouring</i>
Merah 40 <i>Red 40</i>	Bahan pengawet <i>Preservative</i>

[3 markah / 3 marks]

- (ii) Nyatakan satu kesan sampingan penggunaan bahan ‘merah 40’ secara berlebihan.

State one side effect of excessive use of the ‘red 40’ substance.

Menyebabkan alergi // kanser // gangguan saraf // asma, ruam dan hiperaktif pada kanak-kanak / Causes allergies // cancer // nerve disorders // asthma, rash and hyperactivity in children

[1 markah / 1 mark]

- (iii) Namakan sejenis bahan tambah makanan semula jadi yang memberikan warna kepada makanan.


Name one type of natural food additive that gives colour to food.

Kunyit / Daun pandan / Ubi bit / Turmeric / Pandan leaves / Beet root

[1 markah / 1 mark]

SOALAN ESEI

- 1 (a) (i) Rajah 1 menunjukkan formula struktur bagi suatu sabun.
Diagram 1 shows the structural formula of a soap.




Rajah 1 / Diagram 1

Namakan Bahagian A dan Bahagian B
Nyatakan sifat-sifatnya
Name Part A and Part B
State their properties.


[4 markah / 4 marks]

Bahagian A ialah bahagian hidrofobik yang larut di dalam minyak dan gris / Part A is the hydrophobic part that is soluble in oil and grease
Bahagian B ialah bahagian hidrofilik yang larut di dalam air./ Part B is the hydrophilic part that is soluble in water

- (ii) Rajah 2 menunjukkan dua jenis agen pencuci
Diagram 2 shows two types of cleansing agents



Cleansing agent X
Agen pencuci X



Cleansing agent Y
Agen pencuci Y

Rajah 2 / Diagram 2

Bandingkan antara agen pencuci X dan Y.
Compare between cleansing agents X and Y.

[8 markah / 8 marks]

X ialah sabun <i>X is a soap</i>	Y ialah detergen <i>Y is a detergent</i>
Berkesan hanya di dalam air biasa <i>Effective only in soft water</i>	Berkesan di dalam air biasa dan air liat <i>Effective in soft and hard water</i>
Membentuk kekat di dalam air liat <i>Forms scum in hard water</i>	Tidak membentuk kekat di dalam air liat <i>Does not form scums in hard water</i>
Membentuk mendakan di dalam air berasid <i>Forms precipitate in acidic water</i>	Tidak membentuk mendakan di dalam air berasid <i>Does not form precipitate in acidic water</i>
Daripada sumber semula jadi <i>From natural sources</i>	Daripada sumber sintetik seperti petroleum <i>From synthetic sources such as petroleum</i>
Terbiodegradasikan <i>Biodegradable</i>	Kebanyakkannya bukan terbiodegradasikan <i>Mostly non-biodegradable</i>

- (b) (i) Maklumat berikut ditulis pada label di belakang sebuah tin minuman ringan.
The following information is written on the label at the back of a soft drink can.
- | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramuan:
Air, aspartam, asid sitrik, oktil butanoat dan tartrazin |
| Ingredients:
<i>Water, aspartame, citric acid, octyl butanoate and tartrazine</i> |

Berdasarkan label yang ditunjukkan, kelaskan jenis bahan tambah makanan yang terkandung dalam minuman ringan ini.
Based on the label shown, classify the types of food additives used in this soft drink.

[4 markah / 4 marks]

Substance <i>Bahan</i>	Type of food additive <i>Jenis bahan tambah makanan</i>
Aspartam <i>Aspartame</i>	Perisa <i>Flavouring</i>
Tartrazin <i>Tartrazine</i>	Pewarna <i>Dye</i>
Oktil butanoat <i>Octyl butanoate</i>	Perisa <i>Flavouring</i>
Asid sitrik <i>Citric acid</i>	Pengantioksidan <i>Antioxidant</i>

- (ii) Rajah 3 menunjukkan Samad yang mengalami batuk berpanjangan.
Diagram 3 shows Samad who experiences persistent cough.



Rajah 3
Diagram 3

Selepas pemeriksaan doktor, dia didapati mmenghidap batuk kering yang disebabkan oleh sejenis bakteria.

Apakah jenis ubat yang boleh digunakan untuk merawat Samad?

Jelaskan mengapa dia mesti menghabiskan kesemua ubat yang dipreskripsi kan kepadanya walaupun dia telah sembahu.

After a check-up, he is found to be suffering from tuberculosis that is caused by a certain type of bacteria.

What type of medicine can be used to treat Samad?

Explain why he must complete the whole course of the medicine prescribed to him even though he already feels better.

[4 markah / 4 marks]

Jenis ubat: Antibiotik

Type of medicine: Antibiotics

Penerangan / Explanation:

Samad perlu menghabiskan ubatnya untuk memastikan semua bakteria terbunuh. Jika tidak, dia akan sakit semula kerana bakteria akan menjadi lebih rentang terhadap bakteria itu. Kesannya, dia akan terpaksa mengambil antibiotik yang lebih kuat untuk melawan jangkitan yang sama.

Samad needs to finish his medicine to ensure that all of the bacteria are killed. Otherwise, he may become ill again because the bacteria have become more resistant to the antibiotics. As a result, he will need stronger antibiotics to fight the same infection.

- 2 Minyak sawit adalah minyak sayuran yang paling popular di dunia. Selain digunakan sebagai minyak masak, minyak kelapa sawit boleh didapati dengan mudah di pasar raya, termasuk pencuci pakaian, gula-gula, produk kosmetik dan juga makanan tambahan.

Palm oil is the most popular vegetable oil in the world. Besides being used as cooking oil, palm oil can be easily found in the supermarket items, including laundry detergents, confectioneries, cosmetic products as well as supplements.

- (a) Minyak kelapa sawit mentah mempunyai tekstur halus yang berkrim dan wujud sebagai separa cecair pada suhu bilik. Minyak kelapa sawit terdiri daripada kira-kira 50% asid lemak tepu, 40% asid lemak mono-tak tepu dan 10% asid lemak poli-tak tepu.

Crude palm oil has a smooth creamy texture and exists as a semi-liquid at room temperature. Palm oil consists of about 50% of saturated fatty acids, 40% of monounsaturated fatty acids and 10% of polyunsaturated fatty acids.

- (i) Terangkan maksud asid lemak tepu.

Explain the meaning of saturated fatty acids.

[2 markah / 2 marks]

Asid lemak tepu ialah asid karboksilik dengan rantai hidrokarbon yang panjang./ *Saturated fatty acids are carboxylic acids with long hydrocarbon chains.*

Rantai hidrokarbon panjang asid lemak terdiri daripada atom-atom karbon yang terikat dengan ikatan kovalen tunggal dan mempunyai bilangan atom hidrogen yang maksimum. / *The long hydrocarbon chain is made from carbon atoms bonded with single covalent bonds with the maximum number of hydrogen atoms.*

- (ii) Mengapa minyak kelapa sawit berkeadaan separa cecair, manakala minyak tumbuhan yang lain berkeadaan cecair pada suhu bilik?

Why does palm oil exist as a semi-liquid, while most other vegetable oils exist as liquids at room temperature?

[4 markah / 4 marks]

Minyak kelapa sawit mempunyai kandungan asid lemak tepu yang lebih tinggi berbanding dengan minyak tumbuhan yang lain./ *Palm oil has a higher content of saturated fatty acids compared to other vegetable oils.*

Rantai hidrokarbon asid lemak tepu disusun dengan padat./ *The hydrocarbon chains of saturated fatty acids are tightly packed.*


Daya van der Waals antara rantai hidrokarbon asid lemak tepu adalah lebih kuat./ *The van der Waals forces between hydrocarbon chains of saturated fatty acids are stronger.*

Lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan yang lebih kuat antara molekul./ *More heat is required to overcome the stronger forces of attraction between the molecules.*

Minyak kelapa sawit berada dalam keadaan separa pepejal kerana mempunyai takat lebur yang lebih tinggi./ *Palm oil exists as semi-solid, as it has a higher melting point.*

- (b) Rajah 4 menunjukkan formula struktur minyak kelapa sawit.

Diagram 4 menunjukkan the structural formula of palm oil.




Rajah 4 / Diagram 4

Lukis formula struktur hasil tindak balas saponifikasi menggunakan minyak kelapa sawit dengan kehadiran larutan natrium hidroksida pekat. Namakan hasil tindak balas saponifikasi tersebut.

Draw the structural formula of the products of saponification reaction using palm oil with the presence of concentrated sodium hydroxide solution. Name the products of the saponification reaction.

[4 markah / 4 marks]



- (c) Dato Seri Vida dan Dato Seri Alif Syukri merupakan jutawan terkenal di Malaysia menjual barang kecantikan dan kosmetik. Antara bahan asas yang mereka gunakan ialah minyak kelapa sawit untuk menghasilkan asid lemak dan alkohol yang biasanya digunakan dalam industri kosmetik. Senarai di bawah menunjukkan beberapa bahan terbitan kimia daripada minyak kelapa sawit.

Dato Seri Vida and Dato Seri Alif Syukri are a well-known millionaire in Malaysia selling beauty products and cosmetics. Palm oil is among the basic ingredients they used to synthesize fatty acids and alcohols which are widely used in the cosmetic industry. The list below shows some of the chemical derivatives of palm oil.

$ \begin{array}{c} \text{Natrium lauril sulfat} \\ \text{Sodium lauryl sulphate} \\ \text{Lesitin} \\ \text{Lecithin} \\ \text{Gliserin} \\ \text{Glyserin} \end{array} $

- (i) Huraikan tujuan penambahan leshitin dan glyserin dalam kosmetik.
Describe the purpose of adding lecithin and glycerine in cosmetics.

[2 markah / 2 marks]

Leshitin membentuk campuran homogen antara air dan minyak./ Lecithin forms a homogeneous mixture between water and oil.

Glyserin mengekalkan kelembapan bahan kosmetik./ Glycerine retains the moisture of cosmetic ingredients

- (d) Penghasilan dan penjualan bahan kosmetik di Malaysia tertakluk kepada Peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 bagi menjamin keselamatan semua pengguna. Pewangi merupakan salah satu daripada tiga kumpulan utama kosmetik. Nyatakan dua lagi jenis kosmetik yang ada.
The production and sale of cosmetics in Malaysia is subject to the Drugs and Cosmetics Control Regulations 1984 to ensure the safety of all consumers. Fragrances are one of the three main groups of cosmetics. State two other types of cosmetics available.

[2 markah / 2 marks]

Kosmetik rias / Cosmetic makeup

Kosmetik perawatan / Cosmetic treatment

- (e) Peningkatan populasi penduduk dunia meningkatkan permintaan minyak kelapa sawit. Walau bagaimanapun, penggunaan nanoteknologi dalam industri kelapa sawit masih terhad.
Huraikan kebaikan mengamalkan nanoteknologi dalam penanaman kelapa sawit.
The rise of the global population increases the demand of palm oil. However, the utilisation of nanotechnology in the oil palm industry is still limited.
Describe the advantages of applying nanotechnology in farming oil palms.

[4 markah / 4 marks]

Sensor nano / Pengesan nano boleh dipasang untuk memantau penyakit dan perosak pada tanaman. Oleh itu, hasil tanaman dapat dipertingkatkan kerana tindakan segera boleh diambil untuk mencegah penyebaran penyakit dan perosak./ Nanosensor can be installed to monitor the diseases and pest on crops. Hence, crop yield can be increased as immediate actions can be taken to prevent spread of diseases and pest.

Menggunakan baja yang mengandungi zarah nano yang mempunyai nisbah jumlah luas permukaan per isi padu yang besar. Hal ini dapat menjimatkan kos yang dibelanjakan untuk baja kerana zarah nano dapat meningkatkan kadar penyerapan baja./ *Using fertilisers which consist of nanoparticles with a larger total surface area to volume ratio. Hence, it saves costs on fertilisers, as nanoparticles increases the rate of absorption of fertilisers.*

- (f) Sisa buah kelapa sawit digunakan untuk ditukarkan menjadi bahan api bio. Terangkan manfaat penggunaan bahan api bio terhadap alam sekitar dan ekonomi negara.
The residue of palm fruits is used to be converted into a biofuel. Describe the benefits of using biofuels to the environment and national economy.

[2 markah / 2 marks]

Penggunaan bahan api bio dapat mengurangkan masalah pengurusan sisa dengan menukar sisa kepada sumber tenaga yang bernilai. // Penggunaan bahan api bio mengurangkan pergantungan kita kepada bahan api yang tidak dapat dibaharui seperti bahan api fosil, dengan itu mengurangkan pencemaran alam sekitar./ *The use of biofuels decreases waste management problems by converting waste into valuable energy sources. // The use of biofuels reduces the reliance on the unrenewable energy sources such as fossil fuel and hence reduce the environmental pollution.*

Penukaran sisa kepada bahan api bio menjimatkan kos penggunaan tenaga fosil yang semakin naik. // Pengeksportan bahan api bio menjanakan pendapatan yang menguntungkan kepada negara./ *Conversion of waste into biofuels saves the costs spent on fossil energy which is increasing. // Export of biofuels generates lucrative revenues for the country.*

- 3 (a) Kadmium ialah bahan kimia yang digunakan dalam bateri boleh dicas semula. Kadmium ialah logam berat yang boleh mencemarkan air apabila dibuang ke dalam sungai.

Cadmium is a chemical used in rechargeable batteries. Cadmium is a heavy metal that causes water pollution when it is disposed into the river.

- (i) Dengan menggunakan bahan dan radas berikut, bina sebuah sel elektrolisis untuk menghasilkan air bersih daripada air sisa yang tercemar oleh kadmium.

Using the following apparatus and materials, build an electrolytic cell to produce the clean water from the wastewater contaminated by cadmium.

Bateri 6V dengan wayar penyambung
6V battery with connecting wires


Rod platinum / *Platinum rod*
Rod grafen / *Graphene rod*

Bikar yang mengandungi air sisa yang tercemar dengan kadmium
A beaker containing the wastewater contaminated by cadmium

Dalam penjelasan anda, sertakan rajah berlabel dan persamaan setengah yang berlaku di katod. Cadangkan satu sebab penggunaan rod grafen dalam sel elektrolisis yang dibina.

In your explanation, include a labelled diagram and a half-equation that takes place at the cathode. Suggest a reason for the use of graphene rod in the electrolytic cell built.

[7 markah / 7 marks]



Rod platinum bertindak sebagai anod, sementara rod grafen bertindak sebagai katod./ *The platinum rod acts as the anode, while the graphene rod acts as the cathode.*

Air sisa yang mengandungi ion kadmium yang bebas bergerak bertindak sebagai elektrolit./ *Wastewater containing free-moving cadmium ions acts as the electrolyte.*

Ion kadmium tertarik ke katod dan menjalani proses penurunan./ *Cadmium ions are attracted to the cathode and undergoes the reduction process.*

Persamaan setengah di katod / *Half-equation at the cathode:*



Sebab penggunaan grafen:/ *Reason of use of graphene:*

Grafen ialah konduktor elektrik yang sangat baik kerana elektron dapat bergerak dengan cepat melaluinya./ *Graphene is a great conductor of electricity as it has high electron mobility.*

- (ii) Banding dan bezakan struktur dan ciri grafen dan grafit.
Compare and contrast the structure and properties of graphene and graphite.

[4 markah / 4 marks]

Persamaan / Similarities:

Setiap karbon dalam grafit dan grafen terikat secara kovalen dengan tiga atom karbon lain yang berdekatan untuk menghasilkan bentuk heksagon./ *Each carbon in graphite and graphene is covalently bonded to the other three neighbouring carbon atoms forming a hexagonal shape*

Grafen dan grafit merupakan allotrop bagi karbon./ *Graphene and graphite are allotropes of carbon*

Perbezaan / Differences:

Grafen hanya mempunyai satu lapisan atom-atom karbon manakala grafit terdiri beberapa lapisan atom-atom karbon./ *Graphene consists only of a single layer of carbon atoms while graphite consists of multiple layers of carbon atoms.*

Grafen merupakan pengalir haba dan elektrik yang baik tetapi grafit tidak/ *Graphene is a good conductor of heat and electricity but graphite is not*

- (b) Namakan satu sisa kimia daripada aktiviti domestik di tempat tinggal anda yang mungkin mencemari air bawah tanah. Huraikan kesan negatif sisa tersebut terhadap alam sekitar.

Name one chemical waste from the domestic activities at your dwelling that might contaminate the groundwater. Describe the negative effects of the waste you name on the environment.

[5 markah / 5 marks]

Detergen / Detergent

Detergen mempunyai rantai hidrokarbon bercabang yang tidak terbiodegradasikan. / Detergents have branched hydrocarbon chains which are non-biodegradable.

Fosfat dalam detergen boleh menyebabkan eutrofikasi./ Phosphate in detergents causes eutrophication.

Detergen menghasilkan banyak buih yang menutupi permukaan air sehingga menghalang oksigen daripada mlarut dalam air./ Detergents produce a lot of foam which covers the water surface and thus preventing oxygen from dissolving in water.

Sesetengah bahan tambah dalam detergen adalah toksik terhadap hidupan akuatik./ Some of the additives in detergents are toxic to aquatic lives.

- (c) Rajah 5 menunjukkan bangunan Exchange 106 di Tun Razak Exchange merupakan satu daripada bangunan tertinggi di Malaysia yang menerima anugerah platinum Green Building Index (GBI). Bangunan bertingkat 106 ini berfungsi sebagai hab kewangan utama di Malaysia. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri yang membolehkan The Exchange 106 dikenali sebagai Bangunan Hijau?

Diagram 5 shows The Exchange 106 within Tun Razak Exchange is one of the tallest buildings in Malaysia which receives the Green Building Index (GBI) platinum rating. This 106-storey tall building serves as a major financial hub in Malaysia. In your opinion, what are the features of The Exchange 106 that allow it to be known as a Green Building?



Rajah 5 / Diagram 5

[4 markah / 4 marks]

Penggunaan bahan binaan hijau yang mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar./ Use of green building materials which minimise negative

impacts on the environment.

Penggunaan tenaga dan air yang cekap melalui penggunaan sumber tenaga yang boleh dibaharui./ *Efficient use of energy and water through application of renewable energy sources.*

Reka bentuk yang inovatif yang menghasilkan persekitaran dalam bangunan yang kondusif./ *Innovative designs which create excellent indoor environment.*

Penghasilan sisa yang minimum melalui aplikasi guna semula dan kitar semula./ *Minimal production of waste through the applications of reusing and recycling.*